



#dansmatete

La schizophrénie en quelques chiffres

**400 000
à 600 000**

personnes souffrent de
schizophrénie en France

Source : INSERM



Une maladie dont les premiers
symptômes apparaissent souvent
entre **15 et 25 ans**

Source : INSERM

21 millions
de personnes dans le monde

Source : OMS



Une maladie diagnostiquée
1 à 3 ans après l'apparition
des premiers symptômes

Sources : Lieberman JA, Perkins D, Belger A, et al.



La schizophrénie n'est pas un dédoubllement de la personnalité

Il s'agit d'une maladie complexe liée à un dysfonctionnement
au niveau du cerveau, où la dopamine est au cœur du problème !

Les symptômes de la schizophrénie

Symptômes dits « **productifs** »

- Hallucinations, sentiment
de persécution...

« Il sursaute comme s'il entendait
des bruits, et regarde autour de lui »

« Quand je sors, j'ai l'impression
que tout le monde me surveille »

- Hallucinations sensorielles



Symptômes dits « **fonctionnels** »

- Désorganisation de la pensée,
des paroles, des émotions et
des comportements

« Parfois, mon fils avait une attitude
inadaptée ou s'exprimait de manière
incohérente »

« Je me sens envahi,
et je n'ai pas
les idées claires »

Symptômes dits « **déficitaires** »

- Isolement social, perte de plaisir,
repli sur soi...

« Il reste enfermé dans le noir »

« Antonin se lève presque tous
les jours vers treize heures »

Source : DSM V

Les conséquences pour les personnes vivant avec la maladie

Les patients souffrant de psychoses décèdent en moyenne **14 ans** plus tôt
que la population générale. Sources : www.irdes.fr

Le taux de mortalité toutes causes confondues
est **4,5 fois** plus élevé pour les patients atteints
que pour la population générale.

Source : Fédération Française de Psychiatrie

Le taux de suicide chez les patients atteints
de schizophrénie est de **10 à 13 %**, soit
20 fois plus que la population générale.

Sources : Besnier N. et al.



La principale cause de
surmortalité est d'origine
somatique (maladies
cardiovasculaires par exemple).

Source : Fédération Française de Psychiatrie

Une prise en charge précoce permet d'améliorer le pronostic

- La prise en charge permet dans un premier
temps de réduire les symptômes et à plus
long terme, de stabiliser le patient.
- Un patient stabilisé peut retrouver une certaine
autonomie et une meilleure qualité de vie,
et se réinsérer dans la société.

« Je retourne au cinéma avec mes amis »

« Mon fils va mieux,
il a repris ses études »



JOURNÉE
MONDIALE
DE LA SANTÉ
MENTALE

WORLD
MENTAL
HEALTH
DAY



unafam
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

Otsuka

Lundbeck

